

Ocelové lamelové plotové výplně ROM na míru

Moderní plotové výplně ROM s upraveným tvarem z robustních a stabilních ocelových lamel, které zajišťují soukromí, dlouhou životnost a minimální údržbu.

Lamelové výplně jsou tvořeny ocelovými lamelami s uzavřeným tvarem o síle **0,5 mm**, které se vzájemně překrývají. Díky tomuto řešení plot poskytuje **stálý pocit soukromí**, ale zároveň zůstává **průvzdušný**.

Plotové výplně nabízíme ve dvou provedeních **soukromější variantě – ROM 1** s hustšími lamelami a **vzdušnější variantě – ROM 2**, která zachovává více světla a prostoru.

- ✓ **Zvýšená pevnost lamel**
- ✓ **Bezúdržbové a odolné**
- ✓ **Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům**
- ✓ **Dlouhá životnost díky dvojité ochraně**
- ✓ **Moderní vzhled se zachováním soukromí**



Vnější pohled ROM 1
Varianta s překrytím lamel



Vnitřní pohled
Barva RAL 7016 - antracit

Materiál: Certifikovaná ocel o síle **0,5 mm**

Povrch: Alu-zinek + **dvojitý** polyesterový lak

Provedení lamel: těsně **překryté** nebo s **mezerami**

Počet lamel na 1 m výšky: **7** nebo **8**

Max. šířka výplně: **3 500 mm**

Měření: pouze na **hotovou** podezdívku se sloupky

Barevné provedení s jemnou **pískovou** strukturou:
hnědá - **RAL 8017, RAL 8019**, antracit - **RAL 7016**

VARIANTY DODÁNÍ

- **Kompletně sestavená výplň** – připravená k montáži
- **Dodání v částech (včetně know-how)** – možnost sestavení svépomocí a následná montáž

Detail provedení lamel


Lamely jsou tvořeny **dvěma** vzájemně **spojenými** profily, díky čemuž je výplň výrazně **pevnější a stabilnější**.

Pole je sestaveno z dvou bočních lišt, které jsou s lamelami **pevně spojeny** nýty.



Konstrukce lamely

- ✓ **Vyšší pevnost**
- ✓ **Robustní a moderní vzhled**
- ✓ **Uzavřený tvar**
- ✓ **Vyšší max. šířka výplně**



Překrytí lamel určuje soukromí a vzdušnost


Překrytí lamel - více soukromí, mezery - vzdušnější vzhled.

Kompletně sestavená výplň je připravena pro montáž na **dřevo, betonové** nebo **kovové** sloupky pomocí vrtů. Součástí jsou vymežovací podložky mezi bočnicí a sloupkem pro zajištění přesného usazení.

Montáž na klíč naší firmou je možná v plzeňském kraji.

Při **dodání v částech** doručíme předvrtané bočnice a lamely, nýty, vymežovací podložky a vrutky. Potřeba je jen **běžné** domácí nářadí – **nýťovací kleště** nebo **pistole, vrtačka a vrtáky**.

- ✓ **Jednoduchá montáž**
- ✓ **Vše potřebné je součástí dodávky**
- ✓ **Přípevníte téměř na cokoliv: dřevo, beton, kov**
- ✓ **Pevné a stabilní díky vymežovacím podložkám a nýtům**
- ✓ **Možnost překrytí nebo mezer mezi lamelami**
- ✓ **Vylepšené a odolnější provedení**
- ✓ **Max. šířka výplně až 3 500 mm**



Vnitřní pohled ROM 1

Ceník lamelových plotových výplní ROM 1 a ROM 2

Možnost vlastní montáže nebo montáže na klíč.

Produkt	Cena za 1 m ² bez DPH	Cena za 1 m ² s DPH	Cena za kompletaci pole
ROM 1	1700 Kč	2057 Kč	490 Kč
ROM 2	1600 Kč	1936 Kč	450 Kč

Doprava a montáž jsou naceněny individuálně podle velikosti poptávky a místa realizace.

Konečná cena se odvíjí od rozměrů výplní, překrytí nebo mezer mezi lamelami a způsobu montáže.

Maximální šířka výplně: **3 500 mm**

Měření probíhá na **hotovou** podezdívku se sloupky

Barevné **provedení** s jemnou **pískovou** strukturou dle vzorníku **RAL** : hnědá - 8017, 8019, antracit - 7016

Možnosti dodání a montáže

- **Dodání v částech** - zákazník si výplň **sestaví a namontuje sám**
- **Kompletně sestavené výplně** - dodáme sestavené, zákazník si je **pouze namontuje**
- **Dodání a montáž na klíč** - výplně **sestavíme i namontujeme my**



**Realizace plotu u rodinného domu
Provedení ROM 1**

✓ **Rodinné domy**

✓ **Moderní novostavby**

✓ **Firemní objekty**

✓ **Bezúdržbové řešení s dlouhou životností**

Pro přesnou **kalkulaci** nás neváhejte **kontaktovat**.

Rádi vám **připravíme** nezávaznou cenovou **nabídku**.

Více **ukázek** realizací **najdete** na našich webových stránkách a sociálních sítích (kliknutím na **ikony**, nebo **logo** výše).